



**CATALOGO VENTILATORI
2018**



**VENTILATORI DA
TAVOLO**

DIMENSIONI PRODOTTO: 34x24x50 cm

DIMENSIONI MASTER: 35x18x38 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

3 Pale 30cm in polipropilene

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 40 W

3 Velocità

Motore 66x12 mm CCA

Cavo 1,7 metri

Regolazioni con 4 pulsanti

Griglia a maglia

Funzione oscillazione



Q.TA' CTNR 20': 1238 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2522 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 3008 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 34x24x50 cm

DIMENSIONI MASTER: 39x25x52 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Pala 40cm

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 30 W

Motore CCA

3 Pale in polipropilene

3 Velocità

1200 giri/minuto

Regolazioni con 4 pulsanti

Griglia a maglia

Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 1220 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2430 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2700 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 34x22x34 cm

DIMENSIONI MASTER: 35x23x35 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Pala 30 cm

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 35 W

Motore CCA

4 Pale in alluminio

3 Velocità

1200 giri/minuto

Regolazioni con manopola rotante

Griglia a spirale

Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 832 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 1664 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 1850 pezzi



**VENTILATORI A
PIANTANA**



DIMENSIONI PRODOTTO: 44x44x125 cm

DIMENSIONI MASTER: 52x13x44 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Pala 40cm

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 45 W

Motore 66x12 mm

3 Pale in polipropilene

3 Velocità

1200 giri/minuto

Regolazioni con 4 bottoni

Griglia a spirale

Base 60x60 cm

Cavo 1,7 metri

Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 1890 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 3780 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 4280 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 44x44x125 cm

DIMENSIONI MASTER: 48x12x52 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Pala 40cm

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 50 W

Motore 66x12 mm

3 Pale in polipropilene

3 Velocità

1200 giri/minuto

Regolazioni con 4 bottoni

Griglia a spirale

Base tonda diametro 40 cm

Cavo 1,8 metri

Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 830 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 1658 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 1950 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 68x68x140 cm

DIMENSIONI MASTER: 53x12x46cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Pala 40cm

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 45 W

Motore 16 mm CCA

Doppie pale in polipropilene

3 Velocità

1200 giri/minuto

Regolazioni con 4 bottoni

Griglia a spirale

Base diametro 68x68 cm

Cavo 1,7 metri

Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 1050 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2106 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2340 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 47x13x130 cm

DIMENSIONI MASTER: 47x16x60cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Pala 40cm

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 50 W

Motore 16 mm CCA

4 Pale in alluminio

3 Velocità

Regolazioni con manopola rotante

Griglia a spirale

Base diametro 68x68 cm

Cavo 1,7 metri

Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 670 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 1340 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 1490 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 45x45x 125 cm

DIMENSIONI MASTER: 56x13x49 cm

PZ PER MASTER: 2

•CARATTERISTICHE

Pala 45cm

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 50 W

Motore 18 mm CCA

5 Pale in polipropilene

3 Velocità Timer 120 minuti

1200 giri/minuto

Regolazioni con 4 bottoni

Griglia a spirale

Base diametro 50 cm

Cavo 1,8 metri

Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 1015 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2025 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2250 pezzi



VENTILATORI A TORRE

DIMENSIONI PRODOTTO: 26x26x82 cm
DIMENSIONI MASTER: 17x17x 83 cm
PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz
Potenza 45 W
Motore 7110 CCA
3 Velocità
1200 giri/minuto
Regolazioni con 4 bottoni
Base diametro 26 cm
Cavo 1,7 metri
Spina VDE
Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 1188 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2485 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2915 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 24x24x77 cm

DIMENSIONI MASTER: 18x17x 81 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 50 W

Motore 14 mm CCA

3 Velocità

Timer 60 minuti

*Regolazioni con 4 bottoni +
manopola*

Base diametro 24 cm

Cavo 1,7 metri

Spina VDE


Funzione oscillazione



Q.TA' CTNR 20': 1274 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2390 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2660 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 32X32x121 cm

DIMENSIONI MASTER: 23X18x75 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 45 W

Motore 66x16

3 Velocità

Timer 12 ore

Telecomando

Regolazioni con 5 pulsanti

Base diametro 32 cm

Cavo 1,5 metri

Spina VDE

Funzione oscillazione

Q.TA' CTNR 20': 740 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 1480 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 1685 pezzi



**VENTILATORI BOX
FAN**

DIMENSIONI PRODOTTO: 26x12x31 cm

DIMENSIONI MASTER: 27x13x32 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 15 W

Motore 48x20

4 pale in alluminio

1 Velocità

950 giri/minuto

Accensione e spegnimento con un interruttore

Maniglia in metallo

2 piedini in metallo

Cavo 1,5 metri

Spina VDE



Q.TA' CTNR 20': 2758 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 5598 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 6214 pezzi

DIMENSIONI PRODOTTO: 41x37x15 cm
DIMENSIONI MASTER: 43x38x14 cm
PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 45 W

Motore 66x16

5 pale in PP

Griglia girevole 360° in PP

3 Velocità

Timer 60 minuti


Regolazioni con 2 manopole più

un interruttore

2 piedini in PP

Cavo 1,8 metri

Spina VDE



Q.TA' CTNR 20': 1490 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2970 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 3300 pezzi

DIMENSIONI PRODOTTO: 58x15x60 cm
DIMENSIONI MASTER: 53x21x 50cm
PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 50 W

Motore 66x16

3 pale in alluminio

Griglia in metallo

3 Velocità


1200 giri/minuto

Regolazioni con un interruttore

2 piedini in PP

Cavo 1,8 metri

Spina VDE



Q.TA' CTNR 20': pezzi

Q.TA' CTNR 40': pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: pezzi

DIMENSIONI PRODOTTO: 58x15x60 cm

DIMENSIONI MASTER: 61x18x59 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 90 W

Motore 74x22 CCA

5 pale in PP

Griglia girevole 180°

3 Velocità

1300 giri/minuto

Regolazioni con una manopola

Cavo 1,8 metri

Spina VDE



Q.TA' CTNR 20': 468 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 988 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 1090 pezzi



**VENTILATORI CON
NEBULIZZATORE**



DIMENSIONI PRODOTTO: 40x20x82 cm

DIMENSIONI MASTER: 46x29x85 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 45 W

Display digitale LED

Funzione ionizzante

Funzione repellente insetti

Funzione umidificazione (200ml/h)

6 Pale in polipropilene

3 Velocità

Timer 9 ore

Griglia a spirale

Base 40x20 cm

Cavo 1,8 metri

Funzione oscillazione 360°

Telecomando

Q.TA' CTNR 20': 250 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 546 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 624 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 45x38x130 cm

DIMENSIONI MASTER: 71x32x46 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 45 W

Display digitale LED

Funzione ionizzante

Funzione repellente insetti

Funzione umidificazione (200ml/h)

3 Pale in polipropilene

3 Velocità

Timer 9 ore

Griglia a spirale

Base 45x38 cm

Cavo 1,8 metri

Funzione oscillazione

Telecomando

Q.TA' CTNR 20': 280 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 590 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 640 pezzi



**VENTILATORI DA
SOFFITTO**

DIMENSIONI PRODOTTO: x x cm
DIMENSIONI MASTER: 37x 21x24 cm
PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 90 W

Motore con avvolgimento in rame

6 pale in fibra reversibili

3 Velocità

300 giri/minuto

Con luce lampada attacco E27

Regolazioni con interruttori a

catenella



Q.TA' CTNR 20': 1105 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2210 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2600 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: x x cm
DIMENSIONI MASTER: 37x 21x24 cm
PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 90 W

Motore con avvolgimento in rame

6 pale in fibra reversibili

3 Velocità

300 giri/minuto

Con luce lampada attacco E27

Regolazioni con interruttori a catenella

Q.TA' CTNR 20': 1105 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2210 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2600 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: x x cm

DIMENSIONI MASTER: 82x 34x21 cm

PZ PER MASTER: 3

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 75 W

Motore con avvolgimento in rame

3 pale in metallo

5 Velocità

290/300 giri/minuto

Con luce lampada attacco E27

Regolazioni con interruttore a muro

Q.TA' CTNR 20': 1105 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2210 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2600 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: x x cm

DIMENSIONI MASTER: x x cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 90 W

Motore con avvolgimento in alluminio

4 pale in fibra decorata reversibili

3 Velocità

200 giri/minuto

Con luce lampada attacco E27

Regolazioni con interruttori a catenella

Q.TA' CTNR 20': 1190 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2380 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2800 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: x x cm

DIMENSIONI MASTER: x x cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 90 W

Motore con avvolgimento in alluminio

4 pale in fibra decorata reversibili

3 Velocità

200 giri/minuto

Con luce lampada attacco E27

Regolazioni con interruttori a catenella

Q.TA' CTNR 20': 1190 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 1490 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 1650 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: x x cm
DIMENSIONI MASTER: 53x24x31 cm
PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 55 W

Motore con avvolgimento in rame

5 pale in fibra reversibili

3 Velocità

200 giri/minuto

Con luce lampada attacco E27

Regolazioni con interruttori a catenella

Q.TA' CTNR 20': 1190 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2380 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2800 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: x x cm
DIMENSIONI MASTER: 69x29x33 cm
PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 55 W

Motore con avvolgimento in rame

3 pale in PP reversibili

3 Velocità con telecomando

200 giri/minuto

Con luce lampada attacco E27

Regolazioni con interruttori a catenella

Q.TA' CTNR 20': 490 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 978 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 1150 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 140x140x50 cm

DIMENSIONI MASTER: 64x24x19 cm

PZ PER MASTER: 1

•CARATTERISTICHE

Voltaggio 220V / 50Hz

Potenza 65 W

Motore 195x14 con avvolgimento
in rame

3 pale in metallo

5 Velocità

270 giri/minuto

Q.TA' CTNR 20': pezzi

Q.TA' CTNR 40': pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: pezzi



**VENTILATORI
RICARICABILI**



DIMENSIONI PRODOTTO: 18x15x20 cm

DIMENSIONI MASTER: 75x43x20 cm

PZ PER MASTER: 12

•CARATTERISTICHE

Batteria litio ricaricabile 3,7V 2,0 Ah

Ricaricabile con porta USB

Potenza 3 W

Oscillante con 2 velocità

1700 giri/minuto

4 pale in ABS

Tempo di funzionamento 2/4 ore

Tempo di ricarica 2/4 ore

Q.TA' CTNR 20': 5080 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 10730 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 12610 pezzi



ZANZARIERE



DIMENSIONI PRODOTTO: 10x7x10 cm

DIMENSIONI MASTER: 42x38x55 cm

PZ PER MASTER: 100

•CARATTERISTICHE

Funzionamento 220V a presa

Lampada UV Led attira insetti

Alto voltaggio per eliminarli


50.000 ore di lavoro

Materiale ABS

Q.TA' CTNR 20': 32558 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 67442 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 79070 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 12x12x30 cm

DIMENSIONI MASTER: 66x53x32 cm

PZ PER MASTER: 20

•CARATTERISTICHE

Funzionamento 220V da appendere

Lampada UV Led attira insetti

Alto voltaggio per eliminarli

8.000/10.000 ore di lavoro

Materiale ABS

Q.TA' CTNR 20': 5040 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 10080 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 12242 pezzi

DIMENSIONI PRODOTTO: 17x10x31 cm

DIMENSIONI MASTER: 58x38x32cm

PZ PER MASTER: 10

•CARATTERISTICHE

Funzionamento 220V da appendere

Lampada UV-A 11W attira insetti

Alto voltaggio per eliminarli

10.000/15.000 ore di lavoro

Materiale ABS resistente



Q.TA' CTNR 20': 3889 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 8056 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 9444 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 39x10x27 cm

DIMENSIONI MASTER: 55x44x29cm

PZ PER MASTER:

•CARATTERISTICHE

Funzionamento 220V da appendere

2 Lampade UV-A 8W attira insetti

Alto voltaggio per eliminarli

Cassetto raccogli insetti

15.000/25.000 ore di lavoro

Materiale ABS resistente

Q.TA' CTNR 20': 2025 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 4050 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 4925 pezzi

DIMENSIONI PRODOTTO: 48x10x31 cm

DIMENSIONI MASTER: 55x44x33cm

PZ PER MASTER: 4

•CARATTERISTICHE

Funzionamento 220V da appendere

2 Lampade UV-A 15W attira insetti


Alto voltaggio per eliminarli

Cassetto raccogli insetti

10.000/15.000 ore di lavoro

Scocca in ABS resistente

Griglia metallo di protezione



Q.TA' CTNR 20': 1436 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2974 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 3487 pezzi



DIMENSIONI PRODOTTO: 12x12x19 cm

DIMENSIONI MASTER: 64x26x50cm

PZ PER MASTER: 20

•CARATTERISTICHE

Funzionamento 220V da appendere

Lampada UV-A CCFL 20W

Ultrasuoni per attrarre

Aspiratore DC cattura insetti

Alto voltaggio per eliminarli

Cassetto raccogli insetti

10.000/15.000 ore di lavoro

Scocca in ABS resistente

Griglia metallo di protezione

Q.TA' CTNR 20': 6829 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 14146 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 16585 pezzi

DIMENSIONI PRODOTTO: 51x14x31cm

DIMENSIONI MASTER: 58x57x34cm

PZ PER MASTER: 4

•CARATTERISTICHE

Funzionamento 220V da appendere

2 Lampade UV-A 15W

Alto voltaggio per eliminarli

Cassetto raccogli insetti


10.000/15.000 ore di lavoro

Scocca in ABS resistente

Grado di protezione IP 44

Griglia metallo di protezione

Copertura 150 mq



Q.TA' CTNR 20': 1056 pezzi

Q.TA' CTNR 40': 2188 pezzi

Q.TA' CTNR 40'HQ: 2566 pezzi