

CATALOGO **RISCALDAMENTO** **2017**



TERMOVENTILATORI



TERMOVENTILATORE 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M02538

CODICE EAN

8055002345385

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 1000W / 2000W
3 SELEZIONI DI VELOCITA'
THERMOSTATO REGOLABILE
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
ULTRA SILENZIOSO
MANIGLIA PER TRASPORTO INTEGRATA

DIMENSIONI PRODOTTO

22,5X13,5X26,5 CM

DIMENSIONI SCATOLA

23X14X27 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	8 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	58X24X56 CM
PESO LORDO MASTER	8,80 KG
PESO NETTO MASTER	8,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	3008 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	6016 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	7200 PEZZI



TERMOVENTILATORE 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07090

CODICE EAN

8056471930904

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 1000W / 2000W
3 SELEZIONI DI VELOCITA'
TERMOSTATO REGOLABILE
CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

21,5X17X26,5 CM

DIMENSIONI SCATOLA

22X18X27 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	54X23X56 CM
PESO LORDO MASTER	8,70 KG
PESO NETTO MASTER	8,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	2496 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	5280 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	5808 PEZZI



TERMOVENTILATORE OSCILLANTE 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M02539

CODICE EAN

8055002345392

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 1000W / 2000W

3 SELEZIONI DI VELOCITA'

TERMOSTATO REGOLABILE

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO

FUNZIONE OSCILLAZIONE

DIMENSIONI PRODOTTO

21,5X18X29,5 CM

DIMENSIONI SCATOLA

22X19X30 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	39X28X55 CM
PESO LORDO MASTER	9,60 KG
PESO NETTO MASTER	9,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	2016 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	4656 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	4992 PEZZI



TERMOVENTILATORE 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07091

CODICE EAN

8056471930911

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 1000W / 2000W
3 SELEZIONI DI VELOCITA'
THERMOSTATO REGOLABILE
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
ULTRA SILENZIOSO
MANIGLIA PER TRASPORTO INTEGRATA

DIMENSIONI PRODOTTO

24,5X12X25 CM

DIMENSIONI SCATOLA

25X13X26 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	8 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	52X26X52 CM
PESO LORDO MASTER	10,20 KG
PESO NETTO MASTER	8,80 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	3248 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	6736 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	7896 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 1000W / 2000W
THERMOSTATO REGOLABILE
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
FUSIBILE DI SICUREZZA
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

18,4X13,2X23 CM

DIMENSIONI SCATOLA

19X14X24 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	42X20X49 CM
PESO LORDO MASTER	6,30 KG
PESO NETTO MASTER	5,40 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	4140 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	8580 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	10020 PEZZI



TERMOVENTILATORE CON TIMER 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07093

CODICE EAN

8056471930935

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 1000W / 2000W

4 SELEZIONI DI VELOCITA'

TERMOSTATO REGOLABILE

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

FUSIBILE DI SICUREZZA

TIMER 24 ORE

DIMENSIONI PRODOTTO

21X14X28 CM

DIMENSIONI SCATOLA

22X15X29 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER 6 PEZZI

DIMENSIONI MASTER 44X24X60 CM

PESO LORDO MASTER 9,00 KG

PESO NETTO MASTER 8,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20'' 2904 PEZZI

QUANTITA' CTNR 40'' 5988 PEZZI

QUANTITA' CTNR 40''HQ 6954 PEZZI



TERMOVENTILATORE OSCILLANTE 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07096

CODICE EAN

8056471930966

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 1000W / 2000W
THERMOSTATO REGOLABILE
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
FUSIBILE DI SICUREZZA
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
FUNZIONE OSCILLAZIONE
FUNZIONE TIMER 24 ORE



DIMENSIONI PRODOTTO

22X16X34 CM

DIMENSIONI SCATOLA

23X17X35 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	4 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	77X26X39 CM
PESO LORDO MASTER	6,80 KG
PESO NETTO MASTER	6,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1480 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	3080 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	3600 PEZZI



TERMOVENTILATORE ORIZZONTALE 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07097

CODICE EAN

8056471930973

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 1000W / 2000W

3 SELEZIONI DI VELOCITA'

TERMOSTATO REGOLABILE

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

26X12X26 CM

DIMENSIONI SCATOLA

27X13X27 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	39X28X55 CM
PESO LORDO MASTER	8,70 KG
PESO NETTO MASTER	8,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	2952 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	6264 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	7008 PEZZI

TERMOVENTILATORI **CERAMICI**



TERMOVENTILATORE CERAMICO 500W

MODELLO WMP

M07098

CODICE EAN

8056471930980

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 500W
ELEMENTI RISCALDANTI IN PTC
FUSIBILE DI SICUREZZA
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

10X8X16 CM

DIMENSIONI SCATOLA

12X10X17 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	30 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	50X37X35 CM
PESO LORDO MASTER	20,00 KG
PESO NETTO MASTER	16,80 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20''	13320 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40''	27600 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40''HQ	32370 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 500W

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

INDICATORE LUMINOSO DI FNZIONAMENTO



DIMENSIONI PRODOTTO

16X16X8 CM

DIMENSIONI SCATOLA

19X17X9 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	20 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	45X39X36 CM
PESO LORDO MASTER	32,00 KG
PESO NETTO MASTER	29,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	9360 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	18720 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	21840 PEZZI



TERMOVENTILATORE CERAMICO 900W / 1800W

MODELLO WMP

M07100

CODICE EAN

8056471931000

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 900W / 1800W
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
THERMOSTATO REGOLABILE
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
FUSIBILE DI SICUREZZA
PROTEZIONE ANTI RIBALTAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

18X16X23,3 CM

DIMENSIONI SCATOLA

19X17X24 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	51X20X50 CM
PESO LORDO MASTER	8,50 KG
PESO NETTO MASTER	7,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	3480 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	7200 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	8460 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 1000W / 2000W

ELEMENTI RISCALDANTI IN CARAMICA

FUSIBILE DI SICUREZZA

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO

FUNZIONE OSCILLAZIONE

DIMENSIONI PRODOTTO

23X21,5X21 CM

DIMENSIONI SCATOLA

24X22X22 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	65X23X45 CM
PESO LORDO MASTER	9,60 KG
PESO NETTO MASTER	9,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	2340 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	4890 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	5316 PEZZI



TERMOVENTILATORE CERAMICO 900W / 1800W

MODELLO WMP

M07102

CODICE EAN

8056471931024

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 900W / 1800W
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
THERMOSTATO REGOLABILE
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
FUSIBILE DI SICUREZZA
PROTEZIONE ANTI RIBALTAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

X X CM

DIMENSIONI SCATOLA

X X CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	41X28X38 CM
PESO LORDO MASTER	9,00 KG
PESO NETTO MASTER	7,70 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	3930 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	8160 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	9600 PEZZI



TERMOVENTILATORE A TORRE CERAMICO 1000W / 1800W

MODELLO WMP

M07103

CODICE EAN

8056471931031

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 1000W/1800W
ELEMENTI RISCALDANTI IN PTC
FUSIBILE DI SICUREZZA
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO
FUNZIONE OSCILLAZIONE

DIMENSIONI PRODOTTO

22,5X17X32,5 CM

DIMENSIONI SCATOLA

23X18X33 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	55X24X69 CM
PESO LORDO MASTER	13,20 KG
PESO NETTO MASTER	10,80 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1920 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	3900 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	4590 PEZZI



TERMOVENTILATORE A TORRE CERAMICO 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07104

CODICE EAN

8056471931048

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 1000W/2000W
ELEMENTI RISCALDANTI IN PTC
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
THERMOSTATO REGOLABILE
FUSIBILE DI SICUREZZA
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO
FUNZIONE OSCILLAZIONE

DIMENSIONI PRODOTTO

22X22X49 CM

DIMENSIONI SCATOLA

26X25X69 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	57X41X51 CM
PESO LORDO MASTER	17,60 KG
PESO NETTO MASTER	14,40 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1440 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	2940 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	3492 PEZZI

STUFETTE AL QUARZO

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 400W / 800W
PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO
TUBI AL QUARZO A LUNGA DURATA

DIMENSIONI PRODOTTO

25X18X38 CM

DIMENSIONI SCATOLA

26X9X39 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	10 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	26X90X39 CM
PESO LORDO MASTER	9,50 KG
PESO NETTO MASTER	8,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	3000 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	6300 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	7200 PEZZI

STUFETTE ALOGENE

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 400W / 800W / 1200W
3 ELEMENTI RISCALDANTI ALOGENI
PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO
MANIGLIA INTEGRATA PER FACILE TRASPORTO
FUNZIONE OSCILLAZIONE

DIMENSIONI PRODOTTO

34X25X53 CM

DIMENSIONI SCATOLA

33X13X55 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	4 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	29X13X52 CM
PESO LORDO MASTER	8,00 KG
PESO NETTO MASTER	6,40 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1600 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	3250 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	3720 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
 POTENZA 400W / 800W / 1200W
 3 ELEMENTI RISCALDANTI ALOGENI
 PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO
 MANIGLIA INTEGRATA PER FACILE TRASPORTO
 FUNZIONE OSCILLAZIONE

DIMENSIONI PRODOTTO

36,5X26,5X54,5 CM

DIMENSIONI SCATOLA

33X13X56 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	5 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	68X34X57 CM
PESO LORDO MASTER	9,20 KG
PESO NETTO MASTER	7,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1075 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	2225 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2610 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
 POTENZA 400W / 800W / 1200W / 1600W
 4 ELEMENTI RISCALDANTI ALOGENI
 PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO
 MANIGLIA INTEGRATA PER FACILE TRASPORTO
 FUNZIONE OSCILLAZIONE

DIMENSIONI PRODOTTO

33X10X53 CM

DIMENSIONI SCATOLA

34X16X57 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	34X16X57 CM
PESO LORDO MASTER	2,60 KG
PESO NETTO MASTER	2,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	950 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1900 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2200 PEZZI

STUFE IN FIBRA DI **CARBONIO**



STUFA FIBRA DI CARBONIO 450W / 900W

MODELLO WMP

M07107

CODICE EAN

8056471931079

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 450W/900W

ELEMENTI RISCALDANTI IN FIBRA DI CARBONIO

ELEMENTI A LUNGA DURATA

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

30X30X70 CM

DIMENSIONI SCATOLA

31X25X68 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	31X16X70 CM
PESO LORDO MASTER	1,60 KG
PESO NETTO MASTER	1,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	795 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1714 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1935 PEZZI



STUFA FIBRA DI CARBONIO 450W / 900W

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 450W/900W

ELEMENTI RISCALDANTI IN FIBRA DI CARBONIO

ELEMENTI A LUNGA DURATA

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO

MODELLO WMP

M07108

CODICE EAN

8056471931086

DIMENSIONI PRODOTTO

36X23,5X72 CM

DIMENSIONI SCATOLA

31X16X75 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	4 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	66X33X76 CM
PESO LORDO MASTER	6,60 KG
PESO NETTO MASTER	5,30 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20''	700 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40''	1440 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40''HQ	1700 PEZZI

TERMOCONVETTORI **DA MURO**



TERMOCONVETTORE A MURO 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M02540

CODICE EAN

8055002345408

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 1000W/2000W

ELEMENTI RISCALDANTI IN PTC

TELECOMANDO

POSSIBILITA' FISSAGGIO A MURO

TIMER 7 ORE


PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

43,5X18X11 CM

DIMENSIONI SCATOLA

51X12X20 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	52X38X41 CM
PESO LORDO MASTER	10,80 KG
PESO NETTO MASTER	10,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	2040 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	4200 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	4920 PEZZI



TERMOCONVETTORE A MURO 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07109

CODICE EAN

8056471931093

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ
POTENZA 1000W/2000W
ELEMENTI RISCALDANTI IN PTC
TELECOMANDO
ACCESSORI PER FISSAGGIO AL MURO INCLUSI
TIMER 7,5 ORE
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
FUNZIONE OSCILLAZIONE

DIMENSIONI PRODOTTO

62,2X12,6X21 CM

DIMENSIONI SCATOLA

67X16X25 CM

TUDOR

INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	4 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	68X33X51 CM
PESO LORDO MASTER	6,00 KG
PESO NETTO MASTER	5,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	984 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	2040 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2392 PEZZI



TERMOCONVETTORE A MURO 1100W / 2200W

MODELLO WMP

M07110

CODICE EAN

8056471931109

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ
POTENZA 1100W/2200W
ELEMENTI RISCALDANTI IN PTC
TELECOMANDO
TIMER 7,5 ORE
POSSIBILITA' DI FISSAGGIO A MURO
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
OSCILLAZIONE AUTOMATICA
LED FRONTALE
FUNZIONE IONIZZATORE

DIMENSIONI PRODOTTO

65X25X14 CM

DIMENSIONI SCATOLA

69X18X29 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	4 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	69X18X29 CM
PESO LORDO MASTER	18,00 KG
PESO NETTO MASTER	14,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	700 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1444 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1700 PEZZI

TERMOCONVETTORI **DA TERRA**

CARATTERISTICHE TECNICHE


220-240V / 50-60HZ
 POTENZA 750W / 1250W / 2000W
 TERMOSTATO REGOLABILE
 FUSIBILE DI SICUREZZA
 PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
 INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
 POSSIBILITA' DI FISSAGGIO A MURO

DIMENSIONI PRODOTTO

51,5X10,5X38 CM

DIMENSIONI SCATOLA

57X14X39 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	57X14X39 CM
PESO LORDO MASTER	2,60 KG
PESO NETTO MASTER	2,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	950 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1850 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2180 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
 POTENZA 750W / 1250W / 2000W
 TERMOSTATO REGOLABILE
 FUSIBILE DI SICUREZZA
 PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
 INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
 POSSIBILITA' DI FISSAGGIO A MURO
 FUNZIONE TURBO

DIMENSIONI PRODOTTO

51,5X10,5X38 CM

DIMENSIONI SCATOLA

57X14X39 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	57X14X39 CM
PESO LORDO MASTER	2,60 KG
PESO NETTO MASTER	2,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	950 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1850 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2180 PEZZI



TERMOCONVETTORE 750W / 1250W / 2000W

MODELLO WMP

M07111

CODICE EAN

8056471931116

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 750W / 1250W / 2000W
THERMOSTATO REGOLABILE
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
POSSIBILITA' FISSAGGIO A MURO
MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

DIMENSIONI PRODOTTO

69,5X17,5X43 CM

DIMENSIONI SCATOLA

71X15X46 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	71X15X46 CM
PESO LORDO MASTER	5,20 KG
PESO NETTO MASTER	4,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	610 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1240 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1400 PEZZI



TURBOCONVETTORE 750W / 1250W / 2000W

MODELLO WMP

M07112

CODICE EAN

8056471931123

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
POTENZA 750W / 1250W / 2000W
THERMOSTATO REGOLABILE
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
POSSIBILITA' FISSAGGIO A MURO
MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO
FUNZIONE TURBO

DIMENSIONI PRODOTTO

70,5X14,5X45,5 CM

DIMENSIONI SCATOLA

71X15X46 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	71X15X46 CM
PESO LORDO MASTER	5,20 KG
PESO NETTO MASTER	4,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	610 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1240 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1400 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE


220-240V / 50-60HZ
 POTENZA 1200W / 2000W
 TERMOSTATO REGOLABILE
 FUSIBILE DI SICUREZZA
 PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
 INDICATORE LUMINOSO DI FUNZIONAMENTO
 MANIGLIA INTEGRATA PER FACILE TRASPORTO
 POSSIBILITA' DI FISSAGGIO A MURO
 FUNZIONE TURBO

DIMENSIONI PRODOTTO

59X40X8 CM

DIMENSIONI SCATOLA

64X15X44 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	64X15X44 CM
PESO LORDO MASTER	4,30 KG
PESO NETTO MASTER	3,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	685 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1440 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1665 PEZZI

RADIATORI AD OLIO

MODELLO WMP

M07140

CODICE EAN

8056471931406

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
 POTENZA 1500 WATT
 3 LIVELLI POTENZA SELEZIONABILI : 600/900/1500
 PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
 INDICATORE DI FUNZIONAMENTO
 ROTELLE PER FACILE TRASPORTO
 SCOMPARTO PER INSERIMENTO CAVO

DIMENSIONI PRODOTTO

24X36X61 CM

DIMENSIONI SCATOLA

37X15X66 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	37X15X66 CM
PESO LORDO MASTER	0,0 KG
PESO NETTO MASTER	0,0 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	805 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1610 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1882 PEZZI

MODELLO WMP

M07141

CODICE EAN

8056471931413

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
 POTENZA 2000 WATT
 3 LIVELLI POTENZA SELEZIONABILI : 800/1200/2000
 PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
 INDICATORE DI FUNZIONAMENTO
 ROTELLE PER FACILE TRASPORTO
 SCOMPARTO PER INSERIMENTO CAVO

DIMENSIONI PRODOTTO

24X43X61 CM

DIMENSIONI SCATOLA

45X15X66 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	45X15X66 CM
PESO LORDO MASTER	0,0 KG
PESO NETTO MASTER	0,0 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	675 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1350 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1558 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50-60HZ
 POTENZA 2000 WATT
 3 LIVELLI POTENZA SELEZIONABILI : 800/1200/2000
 PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
 INDICATORE DI FUNZIONAMENTO
 ROTELLE PER FACILE TRASPORTO
 SCOMPARTO PER INSERIMENTO CAVO

DIMENSIONI PRODOTTO

24X51X61 CM

DIMENSIONI SCATOLA

53X15X66 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	53X15X66 CM
PESO LORDO MASTER	0,0 KG
PESO NETTO MASTER	0,0 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	567 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1134 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1334 PEZZI

STUFE A GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA 1,5 KW / 4,1 KW

PIEZO ELETTRICO


3 ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA

GRIGLIA DI PROTEZIONE

CAPACITA' BOMBOLA 15 KG

PRESSIONE GAS: 28mbar/37mbar/50mbar

CONSUMO GAS: Max. 298g/h Min. 109g/h



DIMENSIONI PRODOTTO

42 X 35,2 X 73 CM

DIMENSIONI SCATOLA

76X46X39 CM



**TUBO E REGOLATORE A NORME IMQ
INSERITI IN ITALIA**

INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	46X39X76 CM
PESO LORDO MASTER	9,50 KG
PESO NETTO MASTER	9,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	227 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	454 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	540 PEZZI



STUFA A GAS COMBINATA 1,5 KW / 4,1 KW

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA 1,5 KW / 4,1 KW
PIEZO ELETTRICO
3 ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA
3 ELEMENTI RISCALDANTI AL QUARZO
GRIGLIA DI PROTEZIONE
CAPACITA' BOMBOLA 15 KG
PRESSIONE GAS: 28mbar/37mbar/50mbar
CONSUMO GAS: Max. 298g/h Min. 109g/h



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	46X39X76 CM
PESO LORDO MASTER	10,00 KG
PESO NETTO MASTER	9,50 KG

MODELLO WMP

M07115

CODICE EAN

8056471931154

DIMENSIONI PRODOTTO

42 X 35,2 X 73 CM

DIMENSIONI SCATOLA

76X46X39 CM



**TUBO E REGOLATORE A NORME IMQ
INSERITI IN ITALIA**

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20''	227 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40''	454 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40''HQ	540 PEZZI

ASPIRACENERE

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V / 50HZ

POTENZA 1000W

CAPACITA' 15LT

CAPACITA' ASPIRAZIONE 17KPa

DIAMETRO TUBO 30MM

LUNGHEZZA TUBO: 1MT

PROLUNGA TUBO IN ALLUMINIO: 2MT

SPESSORE TUBO ALLUMINIO 0,4MM

FILTRO HEPA

CAVO ALIMENTAZIONE 2MT

DIMENSIONI PRODOTTO

27X 27X31,9 CM

DIMENSIONI SCATOLA

29X28X41 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	28X28X34 CM
PESO LORDO MASTER	3,20 KG
PESO NETTO MASTER	3,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1095 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	2303 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2639 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V / 50HZ

POTENZA 1000W

CAPACITA' 18LT

CAPACITA' ASPIRAZIONE 17KPa

DIAMETRO TUBO 30MM

LUNGHEZZA TUBO: 1MT

PROLUNGA TUBO IN ALLUMINIO: 2MT

SPESSORE TUBO ALLUMINIO 0,4MM

FILTRO HEPA

CAVO ALIMENTAZIONE 2MT

DIMENSIONI PRODOTTO

27X27X38,7 CM

DIMENSIONI SCATOLA

29X28X41 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	29X28X41 CM
PESO LORDO MASTER	3,50 KG
PESO NETTO MASTER	3,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	908 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1908 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2132 PEZZI



ASPIRACENERE 20LITRI

MODELLO WMP

M07118

CODICE EAN

8056471931185

DIMENSIONI PRODOTTO

27,2X27,2X43,1 CM

DIMENSIONI SCATOLA

29X29X46 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	29X29X46 CM
PESO LORDO MASTER	3,70 KG
PESO NETTO MASTER	3,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	838 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1762 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1972 PEZZI



ASPIRACENERE 18LITRI FILTRO AUTOPULENTE

MODELLO WMP

M02566

CODICE EAN

8055002345668

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V / 50HZ

POTENZA 1200W

CAPACITA' 18LT

SISTEMA FILTRO AUTOPULENTE

FILTRO HEPA

2 BOCCHETTE ASPIRACENERE

TUBO IN ALLUMINIO RIGIDO

BOCCHETTA IN PLASTICA

TUBO FLESSIBILE 1MT

DIMENSIONI PRODOTTO

30X30X37 CM

DIMENSIONI SCATOLA

32X32X39 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	32X32X39 CM
PESO LORDO MASTER	4,50 KG
PESO NETTO MASTER	3,80 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	756 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1554 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1750 PEZZI

CAMINETTI ELETTRICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 750W / 1500W

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO

EFFETTO FIAMMA REALE

FUSIBILE DI SICUREZZA

RISCALDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

FUNZIONE OSCILLAZIONE

COPERTURA 20-30MQ

DIMENSIONI PRODOTTO

30,5 X 35 X 18 CM

DIMENSIONI SCATOLA

33X22X40 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	22X33X40 CM
PESO LORDO MASTER	3,10 KG
PESO NETTO MASTER	2,30 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1090 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	2220 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2400 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

EFFETTO FIAMMA REALE

FUSIBILE DI SICUREZZA

RISCALDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

COPERTURA RISCALDAMENTO 20-30 MQ

DIMENSIONI PRODOTTO

39X56,5X24 CM

DIMENSIONI SCATOLA

42X30X54 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	42X30X54 CM
PESO LORDO MASTER	4,10 KG
PESO NETTO MASTER	3,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	460 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	910 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1045 PEZZI

MODELLO WMP

M07125

CODICE EAN

8056471931253

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

EFFETTO FIAMMA REALE

TERMOSTATO REGOLABILE

LUMINOSITA' REGOLABILE

FUSIBILE DI SICUREZZA

RISCALDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

COPERTURA RISCALDAMENTO 20-30 MQ

DIMENSIONI PRODOTTO

50,4X60X28,3 CM

DIMENSIONI SCATOLA

55X33X60 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	55X33X60 CM
PESO LORDO MASTER	7,20 KG
PESO NETTO MASTER	6,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	270 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	570 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	640 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 1000W/2000W

EFFETTO FIAMMA REALE

FUSIBILE DI SICUREZZA

RISCALDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

COPERTURA RISCALDAMENTO 20-30 MQ

DIMENSIONI PRODOTTO

35X39X31 CM

DIMENSIONI SCATOLA

39X32X43 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	39X29X44 CM
PESO LORDO MASTER	3,50 KG
PESO NETTO MASTER	3,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	630 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1260 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1470 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ
POTENZA 1000W / 2000W
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO
PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO
EFFETTO FIAMMA REALE
FUSIBILE DI SICUREZZA
RISCALDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA
FUNZIONE OSCILLAZIONE
COPERTURA 20-30MQ

DIMENSIONI PRODOTTO

39X19 X50 CM

DIMENSIONI SCATOLA

43X23X55 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	43X23X55 CM
PESO LORDO MASTER	5,90 KG
PESO NETTO MASTER	4,90 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	520 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1040 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1180 PEZZI



CAMINETTO ELETTRICO 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07124

CODICE EAN

805647193124

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 1000W/2000W

EFFETTO FIAMMA REALE

REGOLAZIONE TEMPERATURA AUTOMATICA

FUSIBILE DI SICUREZZA

DIMENSIONI PRODOTTO

55X39X14,5 CM

DIMENSIONI SCATOLA

60X41X19 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	60X41X19 CM
PESO LORDO MASTER	6,00 KG
PESO NETTO MASTER	5,60 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	650 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1300 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1500 PEZZI



CAMINETTO ELETTRICO 1000W / 2000W

MODELLO WMP

M07126

CODICE EAN

8056471931260

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V / 50HZ

POTENZA 1000W/2000W

EFFETTO FIAMMA REALE

LUCE AL LED

VETRO FRONTALE TEMPERATO NERO

REGOLAZIONE TEMPERATURA AUTOMATICA


FUSIBILE DI SICUREZZA

DIMENSIONI PRODOTTO

66X46X13 CM

DIMENSIONI SCATOLA

71X51X19 CM




TUDOR

INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	1 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	71X51X19 CM
PESO LORDO MASTER	9,70 KG
PESO NETTO MASTER	8,60 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	440 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	880 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	1020 PEZZI

TERMOCOPERTE

MODELLO WMP

M07127

CODICE EAN

8056471931277

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V

POTENZA 60W

MATERIALE: 100% POLYESTERE

DIMENSIONE 150X80 CM

TELECOMANDO SINGOLO

3 TEMPERATURE REGOLABILI

INDICATORE LED DI FUNZIONAMENTO

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

150X80 CM

DIMENSIONI SCATOLA

42X8X33 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	10 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	66X43X31 CM
PESO LORDO MASTER	12,50 KG
PESO NETTO MASTER	11,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	2340 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	4850 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	5690 PEZZI

MODELLO WMP

M07128

CODICE EAN

8056471931284

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V
POTENZA 60W
MATERIALE: PILE + POLYESTERE
DIMENSIONE 150X80 CM
TELECOMANDO SINGOLO
3 TEMPERATURE REGOLABILI
AUTOSPEGNIMENTO DOPO 3 ORE
INDICATORE LED DI FUNZIONAMENTO
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

150X80 CM

DIMENSIONI SCATOLA

42X11X33 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	68X44X36 CM
PESO LORDO MASTER	10,50 KG
PESO NETTO MASTER	9,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1590 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	3288 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	3858 PEZZI

MODELLO WMP

M07129

CODICE EAN

8056471931291

INFORMAZIONI IMBALLI

220-240V
POTENZA 60W
MATERIALE: 100% POLYESTERE
DIMENSIONE 160X140 CM
TELECOMANDO DOPPIO
3 TEMPERATURE REGOLABILI
INDICATORE LED DI FUNZIONAMENTO
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

160X140 CM

DIMENSIONI SCATOLA

42X12X38 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	10 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	81X49X40 CM
PESO LORDO MASTER	19,00 KG
PESO NETTO MASTER	18,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1344 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	2784 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	3264 PEZZI

MODELLO WMP

M07130

CODICE EAN

8056471931307

CARATTERISTICHE TECNICHE

220-240V
POTENZA 60W
MATERIALE: PILE + POLYESTERE
DIMENSIONE 160X140 CM
TELECOMANDO DOPPIO
3 TEMPERATURE REGOLABILI
AUTOSPEGNIMENTO DOPO 3 ORE
INDICATORE LED DI FUNZIONAMENTO
PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

160X140 CM

DIMENSIONI SCATOLA

51X14X42 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	85X53X45 CM
PESO LORDO MASTER	18,00 KG
PESO NETTO MASTER	16,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	834 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	1722 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	2022 PEZZI

UMIDIFICATORI
E
AROMATIZZATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' CONTENITORE 80ML
USB
SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI
MANCANZA ACQUA
BASSO CONSUMO
LED DI FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

9,5X9,5X9 CM

DIMENSIONI SCATOLA

14X14X15 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	16 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	58X30X32 CM
PESO LORDO MASTER	9,50 KG
PESO NETTO MASTER	8,50 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	8400 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	17408 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	20400 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

100-240V / 50-60 HZ

POTENZA 30W

CONTENITORE IN PLASTICA

CAPACITA' CONTENITORE 3,20LT

SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI

MANCANZA ACQUA

DURATA ACQUA 12 ORE

LED DI FUNZIONAMENTO



DIMENSIONI PRODOTTO

21,5X17,4X27,9 CM

DIMENSIONI SCATOLA

21X18X29 CM

INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	8 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	72X44X32 CM
PESO LORDO MASTER	9,50 KG
PESO NETTO MASTER	8,70 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	2304 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	4776 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	5608 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

100-240V / 50-60 HZ
 POTENZA 30W
 CONTENITORE IN PLASTICA
 CAPACITA' CONTENITORE 3,20LT
 SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI
 MANCANZA ACQUA
 DURATA ACQUA 14 ORE
 LED DI FUNZIONAMENTO



DIMENSIONI PRODOTTO

20X21,7X31,2 CM

DIMENSIONI SCATOLA

21X21X34 CM

INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	6 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	66X45X36 CM
PESO LORDO MASTER	7,20 KG
PESO NETTO MASTER	6,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	1596 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	3312 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	3882 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

100-240V / 50-60 HZ
 POTENZA 30W
 CONTENITORE IN PLASTICA
 CAPACITA' CONTENITORE 2LT
 SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI
 MANCANZA ACQUA
 DURATA ACQUA 8 ORE
 LED DI FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

20X20X33 CM

DIMENSIONI SCATOLA

21X21X35 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	8 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	65X44X36 CM
PESO LORDO MASTER	9,50 KG
PESO NETTO MASTER	8,00 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	2240 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	4640 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	5440 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

110-240V / 50-60HZ
 POTENZA 12W
 CAPACITA' ACQUA 100ML
 LAVORO CONTINUO 5 ORE
 COPERTURA 15MQ
 LED SUL FONDO

DIMENSIONI PRODOTTO

Diam.11,6X11,2X16,2 CM

DIMENSIONI SCATOLA

71X51X19 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	12 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	51X38X26 CM
PESO LORDO MASTER	7,40 KG
PESO NETTO MASTER	5,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	7128 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	14904 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	16560 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

110-240V / 50-60HZ
POTENZA 12W
CAPACITA' ACQUA 100ML
LAVORO CONTINUO 5 ORE
COPERTURA 15MQ
LED SUL FONDO

DIMENSIONI PRODOTTO

Diam.11,6X11,2X16,2 CM

DIMENSIONI SCATOLA

12X12X17 CM



INFORMAZIONI IMBALLI

Q.TA' PER MASTER	12 PEZZI
DIMENSIONI MASTER	51X38X26 CM
PESO LORDO MASTER	7,40 KG
PESO NETTO MASTER	5,20 KG

INFORMAZIONI CONTAINER

QUANTITA' CTNR 20"	7128 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"	14904 PEZZI
QUANTITA' CTNR 40"HQ	16560 PEZZI